



REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE
O NOSSO MAIOR VALOR É A VIDA

TIPOS DE EPI NO CONTEXTO DO COVID-19 DE ACORDO COM O AMBIENTE, PESSOAL ALVO E TIPO DE ACTIVIDADE (1)

Aprovado: 27 de Novembro 2020

UNIDADE COVID-19 OU US COM PACIENTES PROVÁVEIS COVID-19

TIPO DE CENÁRIO	PESSOAL ALVO NO CENÁRIO	TIPO DE ACTIVIDADE	TIPO DE EPI
Quarto do paciente	Profissional de saúde	Cuidado directo com o paciente	<ul style="list-style-type: none"> ■ Máscara N95 ou FFP2 ■ Bata descartável ■ Luvas ■ Proteção ocular ■ plainitos
		Procedimentos que geram aerossóis em pacientes com COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> ■ Máscara N95 ou FFP2 ■ Bata descartável ■ Luvas ■ Proteção ocular ■ plainitos
	Profissionais de higiene e limpeza	Entrada no quarto do paciente com COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> ■ Máscara N95 ou FFP2 ■ Bata descartável ■ Luvas ■ Proteção ocular ■ plainitos
Outras áreas com transito do paciente (pátios, corredores)	Todos funcionários, incluindo profissionais de saúde	Qualquer, não envolvendo contacto com o paciente portador de COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> ■ Máscara N95
Triagem	Profissionais de saúde	Pré-triagem não envolvendo contacto directo	<ul style="list-style-type: none"> ■ Distancia de 1,5 metros ■ Mascara N95
	Paciente com sintomas respiratórios	Qualquer	<ul style="list-style-type: none"> ■ Distancia de 1,5 metros ■ Mascara cirúrgica ao paciente
	Paciente sem sintomas respiratórios	Qualquer	<ul style="list-style-type: none"> ■ Máscara de tecido
Laboratório	Técnico de laboratório	Manipulação de amostras respiratórias	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mascara N95 ■ Bata descartável ■ Luvas ■ Proteção facial ou ocular ■ Jaleca descartável ■ Barretes ■ Plainitos
		Manipulação de amostras não respiratórias	<ul style="list-style-type: none"> ■ Use o protocolo habitual de EPI
Áreas administrativas	Todos funcionários, incluindo profissionais de saúde	Tarefas administrativas sem contacto com pacientes COVI-19	<ul style="list-style-type: none"> ■ Se não tem contacto com pacientes máscara de tecido ■ Se tem contacto com pacientes máscara N95

Em adição ao uso apropriado de EPI, a higiene frequente das mãos deve ser sempre realizada. O EPI deve ser sempre descartado num recipiente próprio após cada uso. E a higiene das deve ser feita antes e depois de cada uso de EPI. As visitas devem ser proibidas. Se por motivo de força maior forem necessárias, o uso de EPI deve ser supervisionado por um profissional de saúde. Os termómetros sem toque devem ser os preferidos.

Numa pandemia não há emergência. Se não tem EPI evite entrar em contacto com o paciente suspeito/confirmado de COVID-19.

Com o apoio:





REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE
O NOSSO MAIOR VALOR É A VIDA

TIPOS DE EPI NO CONTEXTO DO COVID-19 DE ACORDO COM O AMBIENTE, PESSOAL ALVO E TIPO DE ACTIVIDADE (2)

Aprovado: 27 de Novembro 2020

ÁREAS DE ISOLAMENTO TEMPORÁRIO

TIPO DE CENÁRIO	PESSOAL ALVO NO CENÁRIO	TIPO DE ACTIVIDADE	TIPO DE EPI
Áreas de isolamento temporário	Funcionários	Quando entrando na área de isolamento, mas não provendo assistência	<ul style="list-style-type: none"> ■ Distância de 1,5 metros ■ Mascara N95
	Funcionários e profissionais de saúde	Provendo assistência de transporte do paciente para uma instalação de saúde	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mascara N95 ■ Bata descartável ■ Luvas ■ Protecção ocular
	Profissionais de higiene e limpeza	Quando limpando áreas de isolamento	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mascara N95 ■ Avental descartável ■ Luvas de trabalho pesado ■ Protecção ocular ■ Botas ■ Barretes ■ Jalecas descartáveis

Em adição ao uso apropriado de EPI, a higiene frequente das mãos deve ser sempre realizada. O EPI deve ser sempre descartado num recipiente próprio após cada uso. E a higiene das deve ser feita antes e depois de cada uso de EPI. As visitas devem ser proibidas. Sem por motivo de força maior forem necessárias, o uso de EPI deve ser supervisionado por um profissional de saúde. Os termómetros sem toque devem ser os preferidos. Todos os membros de equipas de respostas rápidas devem ser treinados em como realizar a higiene das mãos e o uso adequado de EPI

Numa pandemia não há emergência. Se não tem EPI evite entrar em contacto com o paciente suspeito/confirmado de COVID-19.

Com o apoio:





REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE
O NOSSO MAIOR VALOR É A VIDA

TIPOS DE EPI NO CONTEXTO DO COVID-19 DE ACORDO COM O AMBIENTE, PESSOAL ALVO E TIPO DE ACTIVIDADE (3)

Aprovado: 27 de Novembro 2020

SERVIÇOS EM AMBULATÓRIO

TIPO DE CENÁRIO	PESSOAL ALVO NO CENÁRIO	TIPO DE ACTIVIDADE	TIPO DE EPI
Gabinete de consultas	Profissionais de saúde	Exame físico de pacientes com sintomas respiratórios	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mascara N95 ■ Bata descartável ■ Luvas ■ Proteção ocular
		Exame físico de pacientes sem sintomas respiratórios	<ul style="list-style-type: none"> ■ Use o protocolo habitual do EPI
	Paciente com sintomas respiratórios	Qualquer tipo	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mascara cirúrgica se tolerado
	Paciente sem sintomas respiratórios	Qualquer	<ul style="list-style-type: none"> ■ Máscara de tecido
	Profissionais de higiene e limpeza	Depois/entre consultas de pacientes com sintomas respiratórios	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mascara N95 ■ Bata descartável ■ Luvas de limpeza ■ Proteção ocular ■ Botas
Salas de espera	Pacientes com sintomas respiratórios	Qualquer	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mascara cirúrgica (ao paciente) ■ Transferência imediata do paciente para uma sala isolada ou separada distantes, ou promover a distancia espacial de 1,5 metros de outros pacientes
	Pacientes sem sintomas respiratórios	Qualquer	<ul style="list-style-type: none"> ■ Máscara de tecido
Áreas administrativas	Todos funcionários incluindo profissionais de saúde	Tarefas administrativas	<ul style="list-style-type: none"> ■ Se não tem contacto com pacientes máscara de tecido ■ Se tem contacto com pacientes máscara N95
Triagem	Profissionais de saúde	Triagem preliminar sem envolver contacto directo***	<ul style="list-style-type: none"> ■ Distancia de 1,5 metros ■ Sem EPI requerido
	Pacientes com sintomas respiratórios	Qualquer	<ul style="list-style-type: none"> ■ Distancia de 1,5 metros ■ Mascara cirúrgica se tolerado
	Pacientes sem sintomas respiratórios	Qualquer	<ul style="list-style-type: none"> ■ Máscara de tecido

Em adição ao uso apropriado de EPI, a higiene frequente das mãos deve ser sempre realizada. O EPI deve ser sempre descartado num recipiente próprio após cada uso. E a higiene das deve ser feita antes e depois de cada uso de EPI. As visitas devem ser proibidas. Sem por motivo de força maior forem necessárias, o uso de EPI deve ser supervisionado por um profissional de saúde. Os termómetros sem toque devem ser os preferidos.

Com o apoio:





REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE
O NOSSO MAIOR VALOR É A VIDA

TIPOS DE EPI NO CONTEXTO DO COVID-19 DE ACORDO COM O AMBIENTE, PESSOAL ALVO E TIPO DE ACTIVIDADE (4)

Aprovado: 27 de Novembro 2020

NA COMUNIDADE

TIPO DE CENÁRIO	PESSOAL ALVO NO CENÁRIO	TIPO DE ACTIVIDADE	TIPO DE EPI
Casa	Paciente com sintomas respiratórios	Qualquer (excepto quando dormindo)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Distancia de 1,5 metros ■ Mascara cirúrgica se tolerado
	Cuidador	Quando entrando no quarto do paciente, mas não provendo assistência direta	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mascara cirúrgica
	Cuidador	Quando provendo assistência directa ou quando manipulando fezes, urina ou secreções do paciente portador de COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> ■ Luvas ■ Mascara cirúrgica avental se houver risco de respingos
	Profissionais de saúde	Assistência directa ao paciente portador de Covid-19	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mascara N95 ■ Luvas cirúrgicas ■ Bata descartável ■ Proteção facial
Áreas publicas (escolas, lojas,	Indivíduos sem sintomas respiratórios	Qualquer	<ul style="list-style-type: none"> ■ Máscara de tecido

Em adição ao uso apropriado de EPI, a higiene frequente das mãos deve ser sempre realizada. O EPI deve ser sempre descartado num recipiente próprio após cada uso. E a higiene das deve ser feita antes e depois de cada uso de EPI. As visitas devem ser proibidas. Sem por motivo de força maior forem necessárias, o uso de EPI deve ser supervisionado por um profissional de saúde. Os termómetros sem toque devem ser os preferidos. Todos os membros de equipas de respostas rápidas devem ser treinados em como realizar a higiene das mãos e o uso adequado de EPI

Numa pandemia não há emergência. Se não tem EPI evite entrar em contacto com o paciente suspeito ou confirmado de COVID-19.

Com o apoio:





REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE
O NOSSO MAIOR VALOR É A VIDA

TIPOS DE EPI NO CONTEXTO DO COVID-19 DE ACORDO COM O AMBIENTE, PESSOAL ALVO E TIPO DE ACTIVIDADE (5)

Aprovado: 27 de Novembro 2020

AMBULÂNCIAS

TIPO DE CENÁRIO	PESSOAL ALVO NO CENÁRIO	TIPO DE ACTIVIDADE	TIPO DE EPI
Ambulância/veículo de transporte	Profissionais de saúde	Transporte de pacientes suspeitos de COVID-19 a uma US de referência	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mascara N95 ■ Bata descartável luvas ■ Proteção ocular ■ Barrete
	Motorista	Quando o transporte do paciente suspeito de COVID-19 em veículo com compartimento isolado para o motorista	<ul style="list-style-type: none"> ■ Distancia de 1,5 metros ■ Máscara N95
		Assistência no embarque do paciente COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> ■ Máscara N95 ■ Bata descartável luvas ■ Proteção ocular ■ Barrete
		Sem contacto directo com o paciente suspeito COVID-19, mas não há separação entre a cabine do motorista e o compartimento do paciente	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mascara N95
	Paciente suspeito de COVID-19	Durante o transporte para a US de referência	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mascara cirúrgica se tolerado
	Profissionais de higiene e limpeza	Depois/entre o transporte de pacientes com suspeita COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mascara N95 ■ Avental descartável ■ Luvas de trabalho pesado ■ Proteção ocular ■ Botas ■ Barretes ■ Jalecas descartáveis

Em adição ao uso apropriado de EPI, a higiene frequente das mãos deve ser sempre realizada. O EPI deve ser sempre descartado num recipiente próprio após cada uso. E a higiene das deve ser feita antes e depois de cada uso de EPI. As visitas devem ser proibidas. Sem por motivo de força maior forem necessárias, o uso de EPI deve ser supervisionado por um profissional de saúde. Os termómetros sem toque devem ser os preferidos. Todos os membros de equipas de respostas rápidas devem ser treinados em como realizar a higiene das mãos e o uso adequado de EP

Numa pandemia não há emergência. Se não tem EPI evite entrar em contacto com o paciente suspeito ou confirmado de COVID-19

Com o apoio:





REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE
O NOSSO MAIOR VALOR É A VIDA

TIPOS DE EPI NO CONTEXTO DO COVID-19 DE ACORDO COM O AMBIENTE, PESSOAL ALVO E TIPO DE ACTIVIDADE (6)

Aprovado: 27 de Novembro 2020

CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS PARA EQUIPES DE RESPOSTAS RÁPIDAS ASSISTINDO INVESTIGAÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA

TIPO DE CENÁRIO	PESSOAL ALVO NO CENÁRIO	TIPO DE ACTIVIDADE	TIPO DE EPI
Comunidade	Investigadores das equipas de respostas rápidas	N (telefone, vídeo conferencia, ..) Este deve ser o método preferencial	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sem EPI requerido
		Entrevista presencial e sem contacto directo com o paciente suspeito ou confirmado COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mascara cirúrgica ao paciente ■ Distancia de 1,5 metros ■ A entrevista deve acontecer fora de casa e o entrevistado usar mascara cirúrgica.
		Entrevista presencial com contactos assintomáticos de paciente COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> ■ Distancia de 1,5 metros ■ Sem EPI requerido ■ A entrevista deve acontecer fora de casa ou ao ar livre. Se necessário entrar na casa, medir a temperatura, manter distancia de 1,5 metros metro e não tocar em nada no ambiente.

Em adição ao uso apropriado de EPI, a higiene frequente das mãos deve ser sempre realizada. O EPI deve ser sempre descartado num recipiente próprio após cada uso. E a higiene das deve ser feita antes e depois de cada uso de EPI. As visitas devem ser proibidas. Sem por motivo de força maior forem necessárias, o uso de EPI deve ser supervisionado por um profissional de saúde. Os termómetros sem toque devem ser os preferidos. Todos os membros de equipas de respostas rápidas devem ser treinados em como realizar a higiene das mãos e o uso adequado de EPI

Numa pandemia não há emergência. Se não tem EPI evite entrar em contacto com o paciente suspeito ou confirmado de COVID-19.

Com o apoio:

